

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-047-01-22	Erstellt am/ Date	02.10.2019



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-047-01-22	Erstellt am/ Date	02.10.2019
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Nur Vorderachse Only front axle:


Es müssen die VA Originalstecker gegen die mitgelieferten Stecker ausgetauscht werden.
Change the front axle installed connectors against the supplied connector.





1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.
1. Dismantle the standard connector.



2. Rote Steckersicherung aus dem Stecker herausziehen. Originale Dämpferleitungen mit geeignetem Werkzeug aus der Stecker ausspinnen.
2. Pull out the red lock from the plug connector. Remove the standard wires out of the connector. Use a correct tool.



3. Originale Leitungen in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend den Stecker verriegeln.
3. Insert the wire completed into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. Subsequently lock the connector.




Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-047-01-22	Erstellt am/ Date	02.10.2019

Vorderachse rechts Right front axle :

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferten Bauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Bauteil mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied component. Insert the standard connector into the component connector until it locks.
Fix the component with edge clips on the vehicle chassis.




Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-047-01-22	Erstellt am/ Date	02.10.2019

**Vorderachse links
Left front axle :**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferten Bauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Bauteil mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied component. Insert the standard connector into the component connector until it locks.
Fix the component with edge clips on the vehicle chassis.



Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-047-01-22	Erstellt am/ Date	02.10.2019

**Hinterachse /
Rear axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Edge Clips an der Karosseriekante neben dem Serienstützlager befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the electronic component with edge clips on the chassis edge next the oem top mount .

