



MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

Nr.: 980.1096

Fedtpatron til mini-fedtpresse 110g

Ver.1.0

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Fedtpatron til mini-fedtpresse 110g

Produktkode: 980.1096

1.2 Oplysninger om leverandøren, der leverer sikkerhedsdatabladet

KS Tools

Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10–12

63150 Heusenstamm - GERMANY

customerservice@kstools.com

www.kstools.com

1.3 Nødnummer, telefonnummer: GIFTINFORMATION/TRANSPORT I NØDSTILFÆLDE -

Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg (24h)

Tel: +49 89 220 61012 / 0800 000 7801 (Deutsch, Englisch)

Numéro d'appel d'urgence en cas d'intoxication/d'accident -

Suisse, Luxembourg (24h): Tel: ++33 1 7211 0003 (Français)

NØDOPKALD: 112

Nødnummer:

EMERGENCY CONTACT – UK, UAE,

South Africa (24h): Tel: ++441865407333 (English)

TRANSPORT EMERGENCY CONTACT - UK, UAE,

South Africa (24h): Tel: ++44 1865 407333 (English)

2. FAREIDENTIFIKATION

NFPA-klassifikation (skala 0-4): Sundhed=1 Brand=1 Reaktivitet=0

Vigtigste farlige virkninger:

1. Bivirkninger for mennesker:
(ved langvarig eksponering)

• Inhalation: Ingen oplysninger om signifikante bivirkninger.

• Hudkontakt: hudsygdomme.

• Øjenkontakt: irritation.

• Indtagelse: der foreligger ingen oplysninger.

2. Miljøpåvirkning: der foreligger ingen oplysninger.

3. Fysiske og kemiske farer: Tåge eller dampe kan dannes ved højere temperaturer.
4. Specifikke farer: Ingen oplysninger om signifikante bivirkninger

Vigtigste symptomer:

1. Inhalation: Ingen oplysninger om signifikante bivirkninger.
2. Hudkontakt: hudsygdomme.
3. Øjenkontakt: irritation.
4. Indtagelse: aspirationsfare, fordøjelsesproblemer.

3. SAMMENSÆTNING, OPLYSNINGER OM BESTANDDELE

3.1 Produktidentifikation:

Kemikalfamilie: Petroleumhydrocarboner, kemisk formel: Blanding

Handelsnavn/synonym: Ikke tildelt

3.2 Bestanddel:

Indholdsstof CAS-nummer % efter vol.

Tungt naphthen-distillat 64742-52-5 < 99,0 %

Tungt paraffin-distillat 64742-54-7 (Bright Stock 64742-57-0)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

4.1 Nødprocedurer:**Inhalation:**

Flyt straks personen fra eksponeringsområdet til et område med frisk luft. Giv ilt ved åndedrætsbesvær. Ved åndedrætsstop: brug iltapparat til redning eller lignende til kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp med det samme.

Efter hudkontakt:

Fjern straks tøj, smykker og sko, der er blevet kontamineret. Vask med sæbe eller mildt rengøringsmiddel og store mængder vand, indtil der ikke længere er spor af kemikaliet (mindst 15-20 minutter). Søg lægehjælp ved irritation eller bivirkninger.

Efter øjenkontakt:

Skyl straks øjnene med rindende vand i mindst femten minutter, og løft af og til øverste og nederste øjenlåg, indtil der ikke længere er spor af kemikaliet. Søg lægehjælp med det samme.

Indtagelse:

Ved opkastning skal hovedet holdes under hoftehøjde, da det hjælper med at forebygge indånding. Søg lægehjælp.

Beskyttelse af førstehjælper:

der foreligger ingen oplysninger.

Bemærkninger til lægen:

der foreligger ingen oplysninger.

5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Egnede slukningsmidler:

almindeligt tørt kemikalie, kuldioxid, vand, almindeligt skum.

Store brande:

Brug almindeligt skum, eller oversvøm med fint vandsprøjt.

Specifikke farer:

Ufuldstændig forbrænding kan danne kulilte og/eller kuldioxid og andre skadelige produkter.

Særlige brandbekæmpelsesprocedurer:

1. Brandbekæmpere skal bære korrekte værnemidler og holde sig opvinds.
2. Flyt beholderen fra brandområdet, og afbryd kilden, hvis det kan gøres uden risiko.
3. Afkøl beholderen med vandsprøjt, indtil branden er slukket og et godt stykke tid derefter.
4. Undlad at sprede spildt materiale med højtryksvandstråler.
5. Sørg for, at uvedkommende ikke har adgang, isolér fareområdet og forbyd adgang.
6. Undgå at inhalere materiale eller biprodukter fra forbrændingen.

6. FORANSTALTNINGER VED UDSLIP

Personforanstaltninger:

1. Undgå varme, flammer, gnister og andre antændelseskilder.
2. Stop lækagen, hvis det kan gøres uden personrisiko.
3. Reducer dampe med vandsprøjt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

1. Eliminér al åben ild i nærheden af udslippet eller frigivne dampe.
2. Stop kilden til lækagen eller udslippet.
3. Rengør udslip hurtigst muligt.
4. Inddæm væske for at forhindre yderligere kontaminering af jord, overfladevand eller grundvand.

Rengøringsmetoder:

1. Rengør små udslip med sand eller et andet ikke-brandbart materiale.
2. Opsaml spildt materiale i egnede beholdere til bortskaffelse.
3. Fjern kontamineret jord, hvor det er muligt og passende.
4. Følg forskriftsprocedurer for indberetning og håndtering af større udslip.

7. HÅNDBLING OG OPBEVARING

Håndtering:

1. Bær værnemidler, hvis eksponeringsforholdene kræver det.
2. Vask grundigt efter håndtering.
3. Brug med passende ventilation.
4. Håndter produkter i henhold til alle gældende forskrifter og standarder.

Opbevaring:

1. Opbevares beskyttet mod varme, gnister og flammer.
2. Opbevares i et område med god ventilation.
3. Opbevares i en tæt tillukket beholder.
4. Opbevares køligt og tørt.
5. Fastgøres forsvarligt under transport.
6. Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer.
7. Opbevares i henhold til alle gældende forskrifter og standarder.

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Bygningskonstruktion:

Der skal være et lokalt udsugnings-/ventilationssystem. Sørg for at overholde gældende grænser for eksponering.

Kontrolparameter:

FARLIGT MATERIALE	TWA	STEL	LOFT
Mineralolietåge	ACGIH: 5 mg/m ³ NIOSH: 5 mg/m ³ OSHA : 5 mg/m ³	NIOSH : 10mg/m ³ UK OES : 10mg/m ³	–



MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

Nr.: 980.1096

Fedtpatron til mini-fedtpresse 110g

Ver.1.0

Personlige værnemidler:

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Generelt ikke påkrævet, medmindre det er nødvendigt for at forhindre irritation af åndedrætsorganerne. I tilfælde af udslip eller lækage, som resulterer i en ukendt koncentration, skal der bruges et iltapparat godkendt af NOISH.

Beskyttelse af hænder:

Bær egnede kemikaliebestandige handsker.

Beskyttelse af øjne:

Bær stænkbestandige sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm. Der skal være en øjenskyllestation og en nødbruser umiddelbart i nærheden af arbejdsområdet.

Beskyttelse af hud og krop:

Bær egnet kemikaliebestandigt tøj. Fjern straks eventuelt tøj, der er gennemblødt af kemikalie.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: flydende eller fast	Form: brunt, meget viskøst flydende eller fast
Farve: grøn	Lugt: ingen særlig lugt
PH: Ikke tilgængelig	Kogepunkt: Ingen data
Nedbrydningsstemperatur: Ingen data	Flammepunkt: Ingen data
	Testmetode: Åben kop
Selvantændelsestemperatur: Ingen data	Brændbare grænser: Ikke tilgængelig
Damptryk: Ikke tilgængelig	Damptæthed: Ikke tilgængelig
Massefylde: 0,86 ~0,91 g/cm ³ ved 60	Opløselighed: uopløseligt i vand

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:

Stabilt ved normale temperaturer og tryk.

Mulige farlige reaktioner:

Polymeriserer ikke.

Forhold, der skal undgås:

Undgå varme, flammer, gnister og andre antændelseskilder. Undgå kontakt med uforligelige materialer.

Materialer, der skal undgås:

stærke oxiderende midler.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Oxider af kulstof og forskellige hydrocarboner dannes ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut toksicitet:**Inhalation:**

Tåger eller sprøjt af uopløselige olier er ikke skadelige for luftvejene, men man kan føle ubehag ved olietågeniveauer på 5 mg/m³.

Efter hudkontakt:

Kan medføre hårfollikler, komedomer, perifollikulære papeller og pustler. Nogle personer kan udvikle hudoverfølsomhed over for stenolieprodukter.

Efter øjenkontakt:

Fundet at være moderat irriterende for kaninøjne.

Indtagelse:

Mineralolier kan forårsage problemer i mave-tarm-kanalen såsom diarré.

Lokal virkning:

Der foreligger ingen data.

Sensibilisering:

Der foreligger ingen data.

Kronisk toksicitet:**Inhalation:**

Gentaget eller længerevarende kontakt med olier kan forårsage fibrotiske knuder, lipoid pneumoni og lipidt granulom.

Efter hudkontakt:

Gentaget eller længerevarende kontakt kan forårsage affedtning af huden, hvilket kan føre til dermatitis og virkninger som beskrevet under akut eksponering.

Efter øjenkontakt:

Gentaget eller længerevarende kontakt med irriterende stoffer kan medføre konjunktivitis.

Indtagelse:

Der foreligger ingen data.

Specifikke virkninger:

Der foreligger ingen data.

1. Amerikanske forskrifter:
TSCA, Lagerstatus: J
SARA Hazard Categories, SARA Sections 311/312(40 CFR 370.21):
Akut: N
Kronisk: N
Brand: N
Reaktivt: N
OSHA Process Safety(29 CFR 1910.119): N
3. Statsforskrifter:
California Proposition 65: N
4. Europæiske forskrifter:
EC-nummer: Ikke tildelt



MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

Nr.: 980.1096

Fedtpatron til mini-fedtpresse 110g

Ver.1.0

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og opretter ikke et kontraktforhold.

Division, der har udstedt databladet:

KS Tools

Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10–12

63150 Heusenstamm - GERMANY

customerservice@kstools.com

www.kstools.com

ANSVARFRASKRIVELSE:

Selvom dette dokument er udarbejdet med behørig omhu, kan der ikke påtages noget ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette dokument.

Oplysningerne i dette dokument er korrekte på tidspunktet for trykningen. Inden dette produkt anvendes i en ny proces eller et nyt eksperiment, bør der foretages en omhyggelig undersøgelse af materialekompatibilitet og sikkerhed.

Dette dokument er udarbejdet i overensstemmelse med MSDS-kravene i de nationale procedureregler, der er fastsat af NOHCS i henhold til § 38(1) i National Occupational Health and Safety Commission Act 1985 (Cwlth).

ANSVARFRASKRIVELSE Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad stammer fra kilder, som vi anser for pålidelige. Oplysningerne leveres dog uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for deres nøjagtighed. Betingelserne eller metoderne for håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være ukendte for os. Af denne og andre årsager påtager vi os intet ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab, skader eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for dette produkt og må kun bruges til dette produkt. Hvis produktet bruges som en komponent i et andet produkt, er oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad muligvis ikke relevante.