

### **Technisches Datenblatt**

# WERKSTATTREINIGER

### **Produkteigenschaften**

- · hervorragende Reinigungswirkung
- · biologisch abbaubar
- silikonfrei
- geeignet für Reinigungsautomaten bzw. Hochdruckreiniger

#### Mischungsverhältnis:

- Motorwäsche 1:5
- Kunststoff 1:20
- normale Verschmutzungen bis 1:30
- Hochdruckreiniger bis 1:200

#### Einsatzbereiche

Universell einsetzbares Reinigungs-Konzentrat mit sehr guter Reinigungswirkung bei Fetten, Ölen und Verschmutzungen auf Werkstattböden, Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Zum Reinigen von Werkstattböden, Fahrzeugen, Maschinen, Anlagen u. v. m. geeignet.

### **Technische Daten**

Lagerfähigkeit (Monate)	48 Monate

### Gebrauchsanweisung

Deckel öffnen und je nach Anwendung das Mischungsverhältnis bestimmen. Normale Verschmutzungen bis 1:30, Hochdruckreiniger bis 1:200, Motorwäsche 1:5, Kunststoff 1:20. Bei rauen Oberflächen und starker Verschmutzung mit einer Bürste oder einem Schwamm nachbearbeiten. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Materialverträglichkeit muss überprüft werden! Nach Gebrauch mit Verschlussdeckel verschließen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

## Gebindegrößen



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.