

Technisches Datenblatt

SCHWEISS- & TRENNSCHUTZSPRAY

Produkteigenschaften

- schützt Teile und Düse
- kein mechanisches Entfernen von Schweißspritzern
- lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
- keine Beeinträchtigung der Schweißnaht
- Verlängerung der Lebensdauer von Schweißdüsen
- für viele Oberflächen geeignet
- · nicht brennbar
- silikonfrei

Einsatzbereiche

PETEC Schweiß- & Trennschutzspray bildet einen Schutzfilm, welcher das Anhaften von Schweißspritzern oder Schweißperlen auf Oberflächen verhindert.

Technische Daten

Lagertanigkeit (Monate) 36 Monate	Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
-------------------------------------	-------------------------	-----------

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Fläche gründlich mit PETEC Bremsenreiniger reinigen. PETEC Schweiß- & Trennschutzspray gleichmäßig und flächendeckend im Abstand von ca. 20 cm auf die zu schützende Stelle sprühen. Nach dem Schweißen nochmals reinigen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.