Heckleuchte

83840550-553

Diese Leuchten stechen insbesondere durch ihr innovatives und modernes Design heraus. Neben dem gängigen Bolzenabstand von 152 mm (nahezu überall Standard bei Heckleuchten) sind die meisten Leuchten auch mit einem AMP 1,5 Steckanschluss an der Rückseite versehen.

Somit ist es ohne Aufwand möglich, unsere Leuchten problemlos als Alternativlösung an bereits bestehende Systeme anzuschließen und diese zu verwenden.

Die 24V Leuchten haben dazu auch eine integrierte Blinkerüberwachung gemäß ECE R48. Das bedeutet, dass diese Leuchten kein zusätzliches Vorschaltgerät benötigen, wenn man von Halogen- auf LED-Beleuchtung umrüsten möchte.







Heckleuchte (Links)

mit Blinklicht, Bremslicht (LED), Schlusslicht (LED), Rückfahrlicht (LED), Nebelschlusslicht, Rückstrahllicht Maße 350 x 133 x 45 mm Bolzenabstand 152 mm AMP 1,5 IP 67

83840550



Heckleuchte (Rechts)

mit Blinklicht, Bremslicht (LED), Schlusslicht (LED), Rückfahrlicht (LED), Nebelschlusslicht, Rückstrahllicht Maße 350 x 133 x 45 mm Bolzenabstand 152 mm AMP 1,5 IP 67

83840551



Heckleuchte (Links)

mit Blinklicht, Bremslicht, Schlusslicht, Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht, Rückstrahler (dreieckig) Maße 350 x 133 x 45 mm Bolzenabstand 152 mm AMP 1,5 IP 67 Anbau

83840552



Heckleuchte (Rechts)

mit Blinklicht, Bremslicht, Schlusslicht, Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht, Rückstrahler (dreieckig) Maße 350 x 133 x 45 mm Bolzenabstand 152 mm AMP 1,5 IP 67 Anbau

83840553

