

Biztonsági adatlap

1. A készítmény neve

Gyártó cég:

Olajadalék MoS2

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland Str. 4

D-89081 Ulm-Lehr

Telefon:

0731-1420-0

Telefax:

0731-1420-88

Forgalmazó/ Importáló cég :

AUTÓDOKTOR

H-8600 Siófok, Szekszárdi u. 091/12.

Telefon:

84 519 212

Telefax:

84 519 211

2. Összetétel

Veszélyes anyag

CAS-szám

koncentráció tartomány %

a.) veszélyes anyag parafinalapú szénhidrogének

-

80-<90%

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Nincs különös említésre méltó veszély.

4. Elsősegélynyújtás

Általános tudnivalók

Az átázott a ruhát le kell cserélni.

Belégzés után

Az érintett személyt ki kell vinni a friss levegőre.

Panasz esetén vigyünk orvoshoz.

Bőrrel történő érintkezés után

Tartósabb bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Szemmel történő érintkezés után

Bő vízzel öblítsük ki a szemünket és forduljunk orvoshoz.

Lenyelés után

Öblítsük ki a szánkat és igyunk rá nagy mennyiségű vizet.

Ne erőltessük a hányást.

Forduljunk orvoshoz.

Tudnivalók az orvosok számára

Tünetileg kell kezelni.

5. Tűzveszélyesség

Alkalmas oltószer

A termék maga nem éghető, a környezetében keletkező tűz esetén kell oltási intézkedéseket tenni.

Poroltó Homok Permetezett víz

Biztonsági okokból nem alkalmas oltószer

Erős vízsugárral történő oltás.

Az anyag vagy maga a termék illetve annak égésterméke általi különös veszélyeztetés

Toxikus égéstermékek keletkezésének veszélye áll fenn.

Különleges védőfelszerelés a tűzoltáshoz

Nem szabad belélegezni a robbanás és égés során keletkező gázokat. Légzőszerveket védő berendezést (gázálcot/izoláló készüléket) kell használni.

További utasítások

Az égéstermékmaradványok és a szennyezett oltóvíz eltávolítása a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell történnjen.

6. Övintézkedés baleset esetén

Intézkedés nem szándékos kiömlés esetén

Munkavédelmi óvintézkedések

Gőzök/por/aerosol keletkezése esetén használjunk gázálcot.

Rendkívüli csúszásveszély a kifolyt/kiömlött termék miatt.

Környezetvédelmi intézkedés

Akadályozzuk meg a szétfolyást, további kiterjedést (pl. torlasz kialakításával, olajmegkötő anyaggal).

Nem szabad megengedni, hogy a termék a csatornába/ felszíni vizekbe/talajvízbe kerüljön.

Takarítási intézkedés

Folyadékot felszívó anyaggal (pl. homok, fűrészpör, univerzális kötőanyag) fel kell törölni, fel kell itatni.

Az előírásoknak megfelelően távolítsuk el a feltörölt anyagot.

7. Kezelés és tárolás

Utasítások a biztonságos kezeléshez

Szakszerű alkalmazás esetén semmilyen intézkedés nem szükséges.

Utasítások tűz és robbanás elleni védelemhez

A forró/felhevült termék éghető gőzöket fejleszt.

Nem szükséges különleges intézkedés.

Tárolóhelyiséggel és tárolótartályokkal szembeni követelmények

A talajba történő bejutását feltétlenül meg kell akadályozni.

Más anyaggal együtt történő tárolással kapcsolatos utasítások

Ne tároljuk együtt élelmiszerrel.

További adatok a raktározási feltételekről

Védjük meg a felmelegedéstől/túlhevüléstől.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő utasítások műszaki berendezések kialakításához

A termék összetevőinek munkavédelmi szempontból ellenőrizendő határértékei

Összetevő:	EINECS	CAS	Érték:
Parafinalapú szénhidrogének		-	MAK: 100ppm 1997

Védőálarc

Aerosol- és pára/permetképződés elleni védőálarc,

Rövid ideig ható szűrőkészülék, kombinált A-P1 szűrő

Kézvédő

Nem alkalmazható.

Szemvédő

Védőszemüveg

Védőruha

Könnyű védőruha.

Általános óvintézkedések

Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/ aeroszolt.

Higiéniai intézkedések

Munka közben tilos enni, inni, dohányozni. A szünet kezdetekor és a munka befejeztével mossunk kezet. Munka után alaposan tisztítsuk le a bőrünket és kenjünk bőrápolószert az érintett bőrfelületre.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:	folyékony	Alsó robbanáshatár:	-
Szín:	fekete	Felső robbanáshatár:	-
Szag:	szagtalan	Égést elősegítő:	nem
pH-érték:	-	Gőznyomás 20 °C-on:	-
Olvadáspont [°C] :	-	Sűrűség:	0,9 (20°C)
Forráspont [°C] :	-	Vízben oldhatóság:	nem oldható
Lobbanáspont [°C] :	nem jelentős	n-oktanol/víz eloszlási együttható:	-
Gyúlékonyság:		Viszkózitás:	95 mm ^{2/s}
Öngyulladás:	-		

10. Stabilitás és reakciókészség:

Veszélyes reakciók

Nem ismert semmilyen veszélyes reakció.

Veszélyes bomlástermékek

Nem ismert semmilyen veszélyes bomlástermék.

11. Toxikológiai adatok

Akut orális toxicitás	LD50	-
Akut inhalációs toxicitás	LC50	-
Bőrirritáció		Akut dermális toxicitás LD50 házinyúl-
Szemirritáció		
Szenzibilizálás		Szubakut toxicitás
Krónikus toxicitás		Szubkrónikus toxicitás
Mutagenitás		Reprodukciós toxicitás
Karcinogenitás		
Gyakorlati tapasztalatok		

Nincsenek.

Általános megjegyzések

A besorolás a Gyártási irányelvek számítási eljárása (88/379/EWG) alapján történt. Nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

12. Ökotoxicitás

Fizikokémiai eliminálhatóság	Biológiai lebonthatóság
Biológiai eliminálhatóság	
Lebomlás a Mosó- tisztítószer törvény (WRMG) szerint	

Hatás a környező térre

Haltotoxicitás

Vizibolhatotoxicitás

Algatoxicitás

Baktériumtoxicitás

Viselkedés tisztítóberendezésben

Nem alkalmazható.

Kémiai oxigénszükséglet (CSB)

Biokémiai oxigénszükséglet (BSB5)

AOX-adat

Nem tartalmaz veszélyes alkotórészeket.

Receptúra szerint a 76/464/EWG szerint az alábbi nehézfémeket és vegyületeket tartalmazza.

Nem tartalmaz veszélyes alkotórészeket.

Általános megjegyzések

Nem áll rendelkezésre ökológiai adat a teljes termékről.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A 102/96.sz. kormányrendeletben foglaltak szerint

Ártalmatlanítás / Termék

A helyi hatósági előírások figyelembevétele mellett el kell juttatni egy hulladékégetőberendezéshez.

Ártalmatlanítás / Tisztítatlan csomagolás

A nem tisztítható csomagolást az anyaggal együtt kell hulladékként eltávolítani.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföldi szállítás ADR,RID

Osztály/szám/betű:

Veszély-sz.:

Anyagsz.:

ADR-kivétel:

Áru megnevezése:

Nem veszélyes áru

Belföldi hajószállítás

Tengeri hajószállítás/GGVSec/IMDG-kód

Osztály:

UN-sz.:

Csomagolási csoport:

EmS:

MFAG:

Marine

Megfelelő műszaki elnevezés: non dangerous good

Légi úton történő szállítás/ICAO/IATA-DGR

Osztály:

UN-/

Csomagolási csoport:

Megfelelő műszaki elnevezés: non dangerous good

15.Szabályozási információk

2000.évi XXV. törvény „a kémiai biztonságról” alapján

15.01 Előírások

Megjelölés

Nem megjelölésköteles, azonban a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket figyelembe kell venni.

A termék a 94/69/EG jelű EK-irányelv szerint került besorolásra.(21 ATP 67/548/EWG)

Veszélyjelzések

Tartalmaz:

Irányelvek

Normák

Egyes kiszerelések különleges megjelölései

15.02 Nemzeti előírások

Foglalkoztatási korlátozás: Nincs.

**Zavarokról/meghibásodásról szóló rendelet, határ-
értékek figyelembevétele:** Nem

VbF szerinti osztályozás

Levegőszennyezési osztályozás: 3.1.7.

Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1

Vízveszélyeztetési osztály/forrás: 1996.04.18.-i VwVwS rendelet 2.mell. szerint

Hulladékkódsz./hulladékelnevezés: 553 70 Halogénezett szerves oldószer nélküli
oldószerkeverékek

Egyéb előírások, korlátozások és tilalmi rendelkezések

ZH 1/319 Oldószer (M017)

16. Egyéb adatok:

A biztonsági adatlap a gyártó cég által kiadott adatlap fordítása. Minden felelősséget a gyártó vállal.

17. Magyar változat:

A biztonsági adatlap a német eredeti alapján készült, annak magyar változata.

Dátum:

.....
aláírás