



— PRODUKTDATENBLATT

P9R Core LEP



P9R Core LEP

PRODUKTBESCHREIBUNG

Taschenlampe mit Laserkraft! Stark gebündeltes Licht für extreme Reichweite oder eine gleichmäßige Ausleuchtung des Nahbereichs – mit der P9R Core LEP geht beides. Das macht sie zur idealen Taschenlampe für Such- und Rettungskräfte, die Schifffahrt oder das Jagen und Angeln.



- Laser Excited Phosphor Technology sorgt für extreme Reichweite durch stark gebündeltes weißes Licht
- Weißes und rotes Licht für eine homogene Ausleuchtung des Nahbereichs
- Mode Switch: intuitives Bedienelement zum direkten Zugriff auf Lichtfunktionen
- Hart-anodisiertes Gehäusematerial für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion sowie hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)
- Bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	269
Material	Aluminiumlegierung
Länge [mm]	176
Gehäusedurchmesser [mm]	27
Kopfdurchmesser [mm]	41
ENERGIEVERSORGUNG	
Art der Stromquelle	21700
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	4800
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	17.76 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	270
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN				
LEP (Weiß): Boost, Power, Low power				
COB (Weiß): Boost, Power, Mid power, Low power				
COB (Rot): Power, Mid power, Low power				
LICHTQUELLE	SPOT	COB	COB	
Farbe	Kaltweiß	Kaltweiß	Rot	
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000	5700 bis 6700	-	
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	80	-	
LICHTWERTE - Spot				
	Boost	Power	Low power	
Lichtstrom [lm]	400	250	75	
Leuchtweite [m]	1300	1000	550	
Leuchtdauer [h]	-	4	10	
LICHTWERTE - COB (Weiß)				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lichtstrom [lm]	1000	550	300	150
Leuchtweite [m]	40	30	20	15
Leuchtdauer [h]	-	4	8	20

P9R Core LEP

LICHTWERTE - COB (Rot)

	Power	Mid power	Low power
Lichtstrom [lm]	100	35	3
Leuchtweite [m]	12	7	2
Leuchtdauer [h]	9	25	110

SCHALTER

Mode-Switch

TECHNOLOGIEN

Temperature Control System, Magnetic Charge System

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSMITTEL

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Handschlaufe, Gürteltasche, Magnetladekabel (USB-C), Akku
Art.-Nr.	502987
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	349

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	476
GTIN-13	4058205034647

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttogewicht [g]	12200
GTIN-13	4058205034630

P9R Core LEP

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterien & Akkus	502262	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	24.90 €
Befestigungen & Halterungen	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Befestigungen & Halterungen	502251	Lamp Adapter Type D	4.90 €
Ladegeräte & Kabel	502260	Charging Station Type B	12.90 €
Powerbanks & Batterieboxen	502127	Powerbank Flex10	69.90 €
Ladegeräte & Kabel	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Ladegeräte & Kabel	0380	USB Car Charger	9.90 €
Ladegeräte & Kabel	502271	USB Adapter 2.4A	14.90 €
Taschen & Holster	502263	Case Type A	24.90 €
Taschen & Holster	502264	Case Type B	29.90 €
Befestigungen & Halterungen	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Powerbanks & Batterieboxen	502511	Powerbank Flex5	39.90 €

P9R Core LEP

PRODUKTSERIE

Die Core-Modelle bildet den neuen „Kern“ der P-Serie. Diese hochwertigen und verlässlichen Taschenlampen sind die Basis unseres neuen Portfolios. Zugeschnitten für den täglichen Gebrauch in Heim und Garten, für Handwerk und Industrie, aber auch für viele Freizeitanwendungen. Die Lampen der Core-Reihe bestechen durch innovative Technologien und Funktionen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.