



# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 13/06/2023 Data di revisione: 17/06/2021 Versione: 7.07

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Nome del prodotto : Power Steering Stop Leak  
Codice prodotto : W64505  
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/ della miscela : Additivo per olio.

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ITW ADDITIVES INTL B.V.  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium  
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu) - [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 H412  
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza (CLP) : -  
Indicazioni di pericolo (CLP) : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Consigli di prudenza (CLP) : P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
Frasei EUH : EUH208 - Contiene etanolo, 2,2'-iminobis-, N-sego alchilderivati. Può provocare una reazione allergica.

#### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

| Nome                                                                         | Identificatore del prodotto                                                    | %          | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich | Numero CAS: 398141-87-2<br>Numero CE: 800-172-4<br>no. REACH: 01-2119969520-35 | 2,5 – 5    | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                     |
| methacrylate copolymer                                                       | Numero CAS: confidential                                                       | 2,5 – 5    | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                          |
| etanolo,2,2'-iminobis-, N-sego alchilderivati                                | Numero CAS: 61791-44-4<br>Numero CE: 263-177-5                                 | 0,1 – 1    | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400                                |
| Dimantine                                                                    | Numero CAS: 124-28-7<br>Numero CE: 204-694-8<br>no. REACH: 01-2119486676-20    | 0,1 – 1    | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                       |
| 2-(2-heptadec-8-en-1-yl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanol                 | Numero CAS: 95-38-5<br>Numero CE: 202-414-9<br>no. REACH: 01-2119777867-13     | 0,02 – 0,1 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Controllare le funzioni vitali. Tenere la vittima a riposo in posizione semi-eretta. Vittima incosciente: mantenere libere le vie respiratorie. Arresto respiratorio: respirazione artificiale o ossigeno. Arresto cardiaco: rianimare la vittima. Choc: a preferenza stare supino, con le gambe in alto. Vomito: evitare soffocazione/polmonite chimica. Tenere la vittima sotto sorveglianza. Prestare aiuto psicologico. Tenere la vittima al caldo (no riscaldamento). Tenere tranquilla la vittima, evitare gli sforzi. Consultare eventualmente un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle | : Può provocare una reazione allergica cutanea. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Schiuma AFFF. polvere ABC.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Liquido combustibile.  
Pericolo di esplosione : Prodotto non esplosivo.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.  
Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Nessuna fiamma libera. Non fumare. L'area sulla quale è stato versato il materiale può essere sdruciolevole.

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  
Procedure di emergenza : Delimitare la zona di pericolo. Impedire il flusso verso le aree basse. Togliere gli indumenti contaminati.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito. Raccogliere/pompate il prodotto disperso in contenitori adatti. Arginare e contenere lo spandimento.  
Metodi di pulizia : Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non combustibile e versare in un contenitore per lo smaltimento. Pulire preferibilmente con un detergente - evitare l'uso di solventi.  
Altre informazioni : Attenzione : il prodotto può rendere il suolo molto scivoloso.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.  
Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non presenta rischi particolari se usato nelle normali condizioni di igiene industriale.  
Misure di igiene : Attuare corrette pratiche di igiene personale. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.... Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni per lo stoccaggio              | : Conforme alla regolamentazione. Conservare in un recipiente chiuso.                 |
| Luogo di stoccaggio                       | : Conforme alla regolamentazione. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. |
| Disposizioni specifiche per l'imballaggio | : Conforme alla regolamentazione. Etichettatura secondo.                              |

### 7.3. Usi finali particolari

Vedere la scheda tecnica per informazioni dettagliate.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

| thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2) |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Lavoratori)</b>                                                              |                                   |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                               | 44 mg/kg di peso corporeo/giorno  |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                            | 3,1 mg/m³                         |
| <b>DNEL/DMEL (Popolazione generale)</b>                                                    |                                   |
| A lungo termine - effetti sistemici,orale                                                  | 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                                            | 0,8 mg/m³                         |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                                               | 22 mg/kg di peso corporeo/giorno  |
| <b>PNEC (Acqua)</b>                                                                        |                                   |
| PNEC aqua (acqua dolce)                                                                    | 0,002 mg/l                        |
| PNEC aqua (acqua marina)                                                                   | 0 mg/l                            |
| PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)                                                     | 0,024 mg/l                        |
| <b>PNEC (Sedimento)</b>                                                                    |                                   |
| PNEC sedimento (acqua dolce)                                                               | 0,435 mg/kg peso secco            |
| PNEC sedimento (acqua marina)                                                              | 0,043 mg/kg peso secco            |
| <b>PNEC (Suolo)</b>                                                                        |                                   |
| PNEC suolo                                                                                 | 0,086 mg/kg peso secco            |
| <b>PNEC (Orale)</b>                                                                        |                                   |
| PNEC orale (avvelenamento secondario)                                                      | 6,66 mg/kg cibo                   |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                          |                                   |
| PNEC Impianto di trattamento acque reflue                                                  | 100 mg/l                          |

#### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. Non necessita di alcuna specifica o particolare misura tecnica.

#### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

Guanti. Occhiali di sicurezza.

##### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



#### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2.2.2. Protezione della pelle

##### Protezione delle mani:

Neoprene. Gomma nitrilica. La scelta di un guanto adeguato non dipende solo dal tipo di materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità che lo differenziano da un produttore all'altro. Tempo di penetrazione da determinare con il fabbricante dei guanti

#### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

##### Altre informazioni:

Tempo di penetrazione : >30'. Spessore del materiale del guanto >0,1 mm.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                       |
| Colore                                                  | : Marrone chiaro.               |
| Odore                                                   | : caratteristico.               |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile               |
| Punto di fusione                                        | : Non disponibile               |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile               |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile               |
| Infiammabilità                                          | : Non disponibile               |
| Limiti di infiammabilità o esplosività                  | : Non disponibile               |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile               |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile               |
| Punto di infiammabilità                                 | : > 150 °C (ASTM D93)           |
| Temperatura di autoaccensione                           | : > 250 °C                      |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile               |
| pH                                                      | : Non disponibile               |
| Viscosità cinematica                                    | : 30 mm²/s @ 40°C (ASTM D445)   |
| Solubilità                                              | : Non disponibile               |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile               |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile               |
| Pressione di vapore a 50°C                              | : Non disponibile               |
| Densità                                                 | : 880 kg/m³ @ 20°C (ASTM D4052) |
| Densità relativa                                        | : Non disponibile               |

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Densità relativa di vapore a 20°C : Non disponibile  
Caratteristiche delle particelle : Non applicabile

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Altre proprietà : Dimetilsolfossido (DMSO) <3%  
Ulteriori indicazioni : I valori chimici e fisici dati in questa sezione sono valori tipici e non devono essere considerati come specificazioni rigorosi del prodotto

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.2. Stabilità chimica

Liquido combustibile. Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da acidi forti e forti ossidanti.

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato  
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

#### thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| DL50 cutaneo coniglio | 4000 – 8000 mg/kg di peso corporeo |
|-----------------------|------------------------------------|

#### Dimantine (124-28-7)

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | 2116 mg/kg di peso corporeo Sprague-Dawley |
|------------------|--------------------------------------------|

#### 2-(2-heptadec-8-en-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanol (95-38-5)

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | 1265 mg/kg di peso corporeo Tif: RAI f (SPF) |
|------------------|----------------------------------------------|

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Può provocare una reazione allergica  
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato  
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato  
Cancerogenicità : Non classificato  
Tossicità per la riproduzione : Non classificato  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato  
esposizione ripetuta

### 2-(2-heptadec-8-en-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanol (95-38-5)

|                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —<br>esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi (tratto intestinale, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (se ingerito). |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

### Power Steering Stop Leak

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Viscosità cinematica | 30 mm²/s @ 40°C (ASTM D445) |
|----------------------|-----------------------------|

### thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Viscosità cinematica | 24,46 mm²/s |
|----------------------|-------------|

### methacrylate copolymer (confidential)

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Idrocarburo alifatico, aliciclico o aromatico | Si |
|-----------------------------------------------|----|

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Questo prodotto contiene componenti pericolosi per l'ambiente acquatico. |
| Ecologia - acqua                                               | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.          |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato                                                         |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.          |

### thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CE50 - Crostacei [1] | 48h 4,6 mg/l Daphnia magna |
|----------------------|----------------------------|

### Dimantine (124-28-7)

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| CL50 - Pesci [1] | 96h 0,18 mg/l Oncorhynchus mykiss |
|------------------|-----------------------------------|

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| CE50 - Crostacei [1] | 48h 0,51 mg/l Daphnia magna |
|----------------------|-----------------------------|

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| CE50 - Altri organismi acquatici [1] | 72h 0,0141 mg/l Desmodesmus subspicatus |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| NOEC (acuta) | 72h 0,00517 mg/l Desmodesmus subspicatus |
|--------------|------------------------------------------|

### 2-(2-heptadec-8-en-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanol (95-38-5)

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| CL50 - Pesci [1] | 96h 0,3 mg/l Brachydanio rerio |
|------------------|--------------------------------|

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| CE50 - Crostacei [1] | 48h 0,163 mg/l Daphnia magna |
|----------------------|------------------------------|

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| CE50 - Altri organismi acquatici [1] | 72h 0,017 mg/l Desmodesmus subspicatus |
|--------------------------------------|----------------------------------------|

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| LOEC (acuto) | 72h 0,017 mg/l Desmodesmus subspicatus |
|--------------|----------------------------------------|

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| NOEC (acuta) | 72h 0,011 mg/l Desmodesmus subspicatus |
|--------------|----------------------------------------|

## 12.2. Persistenza e degradabilità

### etanolo,2,2'-iminobis-, N-sego alchilderivati (61791-44-4)

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Facilmente biodegradabile in acqua. |
|-----------------------------|-------------------------------------|

### 2-(2-heptadec-8-en-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanol (95-38-5)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Facilmente biodegradabile. |
|-----------------------------|----------------------------|

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

#### etanolo,2,2'-iminobis-, N-sego alchilderivati (61791-44-4)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Dati non disponibili. |
|---------------------------|-----------------------|

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Smaltire in un centro di trattamento autorizzato. Non disperdere nell'ambiente. |
| Codice dell'elenco europeo dei rifiuti               | : 12 01 12* - cere e grassi esauriti<br>15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze                 |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                   | IMDG                                                      | IATA                             | ADN                              | RID                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                   |                                                           |                                  |                                  |                                  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile                                           | Non applicabile                  | Non applicabile                  | Non applicabile                  |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>  |                                                           |                                  |                                  |                                  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile                                           | Non applicabile                  | Non applicabile                  | Non applicabile                  |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                                                           |                                  |                                  |                                  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile                                           | Non applicabile                  | Non applicabile                  | Non applicabile                  |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                     |                                                           |                                  |                                  |                                  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile                                           | Non applicabile                  | Non applicabile                  | Non applicabile                  |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |                                                           |                                  |                                  |                                  |
| Pericoloso per l'ambiente:<br>No                      | Pericoloso per l'ambiente:<br>No<br>Inquinante marino: No | Pericoloso per l'ambiente:<br>No | Pericoloso per l'ambiente:<br>No | Pericoloso per l'ambiente:<br>No |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile            |                                                           |                                  |                                  |                                  |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Dati non disponibili

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Trasporto via mare

Dati non disponibili

### Trasporto aereo

Dati non disponibili

### Trasporto fluviale

Dati non disponibili

### Trasporto per ferrovia

Dati non disponibili

## 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

##### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

##### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

##### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### Regolamento sulla riduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

##### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

##### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

#### 15.1.2. Norme nazionali

##### Germania

Classe di pericolo per le acque (WGK) : WGK 3, Altamente pericoloso per le acque (Classificazione in base alla AwSV, allegato 1).  
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)

##### Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : etanolo, 2,2'-iminobis-, N-sego alchilderivati è elencato  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Nessuno dei componenti è elencato  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Nessuno dei componenti è elencato  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nessuno dei componenti è elencato

# Power Steering Stop Leak

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Danimarca

Regolamenti Nazionali Danesi : Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per via orale) | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                                  |
| Aquatic Acute 1              | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1                             |
| Aquatic Chronic 1            | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1                           |
| Aquatic Chronic 2            | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2                           |
| EUH208                       | Contiene etanolo,2,2'-iminobis-, N-sego alchilderivati. Può provocare una reazione allergica. |
| Eye Dam. 1                   | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                        |
| Eye Irrit. 2                 | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                        |
| H302                         | Nocivo se ingerito.                                                                           |
| H314                         | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                                        |
| H317                         | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                 |
| H318                         | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                |
| H319                         | Provoca grave irritazione oculare.                                                            |
| H373                         | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.                 |
| H400                         | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                    |
| H410                         | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                        |
| H411                         | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                              |
| H412                         | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                               |
| Skin Corr. 1B                | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B                                |
| Skin Corr. 1C                | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1C                                |
| Skin Sens. 1                 | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                        |
| STOT RE 2                    | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2                  |

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.