

Modul B

Qualität ohne Kompromisse!

- **Optimiertes Bauhöhen-/Hubverhältnis**
- **Universell einsetzbar** durch doppelte Anschraubplatte
- **Fünf verschiedene Fußtypen**, austauschbar durch patentiertes Schnellwechselsystem
- **Wartungsarm**

Quality leads.

JOST bietet für jede Anwendung die passende Stützwinde. Den vollständigen Produktkatalog und viele weitere nützliche Informationen finden Sie unter www.jost-world.com.

www.jost-world.com

Stützwinden – MODUL B, Satzungfang-Bestimmung



Stützwinden der Baureihe MODUL B sind außerordentlich vielseitig. Durch die modulare Bauweise mit der universell einsetzbaren, verstärkten Anschraub-Doppelplatte, verschiedenen Kurbeln und Verbindungswellenlängen sowie fünf Fußvarianten kann fast jeder Stützwinden-Anforderung mit 24 t Hublast entsprochen werden.

Beispiel zur Bildung einer Stützwinden-Satznummer (System MODUL B):

Die vollständige Artikel-Nummer zur Bestellung eines kpl. MODUL-Stützwindensatzes setzt sich aus dem Bestellcode der einzelnen Komponenten zusammen, die Sie der nächsten rechten Seite (10.41) entnehmen können.

Wählen Sie den zweistelligen Bestellcode für die benötigte Komponentenvariante aus und bilden Sie damit, wie in der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise, die Satz-Artikelnummer.

M Montagehöhe 850 mm = 02

O Anschraub-Doppelplatte = 03 (fest vorgegeben)

D Fußvariante (S-Fuß) = 91

U Kurbellänge 350 mm = 01

L Verbindungswelle 1 470 mm = 03


M . O . D . U . L
 Modul B 0 2 0 3 - 9 1 0 1 0 3 = Artikel-Nr.

Hinweis: Der Eintrag für die 3. und 4. Stelle (=Position O) ist mit „03“ = Doppelplatte fest vorgegeben.

Beispiel: Der Lieferumfang für die oben gebildete Satznummer „B0203-910103“ besteht aus:

Code	Beschreibung/Hinweise	Menge	Artikel-Nr.
M	02 Stützwinde MODUL B rechts, MH 850, ohne Fuß	1	B0203-0000R
	02 Stützwinde MODUL B links MH 850, ohne Fuß	1	B0203-0000L
O	03 Doppelplatte mit Stützwinde verschweißt (fest vorgegeben)	–	–
D	91 S-Fuß, komplett (unmontiert)	2	JS D01
U	01 Kurbel 350 mm mit Kurbelhalter	1	JS U01
L	03 Verbindungswelle 1 470 mm	1	JS L03

Stützwinden MODUL B (Maßskizze)



Komponentenliste zur Bildung aller MODUL B Stützwinden-Sätze



1 x rechte Stützwinde, komplett (Doppelplatte) mit Getriebe (ohne Kurbel, ohne Fuß)

Montagehöhe (M) mm	Hub (H) mm	Maß (G) mm	Hublast t	Stützlast t	Bestellcode (M) für Satzbestellnummer	Abb.	Artikel-Nr.
900	560	630	12	25	01	1	B0103-0000R
850	520	580	12	25	02	1	B0203-0000R
800	470	530	12	25	03	1	B0303-0000R
750	430*	480	12	25	04	1	B0403-0000R
700	400*	430	12	25	05	1	B0503-0000R
650	350*	380	12	25	06	1	B0603-0000R

*Lieferung ohne Anschraubwinkel, bei Bedarf separat bestellen.

+ 1 x linke Stützwinde, komplett (Doppelplatte) (ohne Fuß)

Montagehöhe (M) mm	Hub (H) mm	Maß (G) mm	Hublast t	Stützlast t	Bestellcode (M) für Satzbestellnummer	Abb.	Artikel-Nr.
900	560	630	12	25	01	2	B0103-0000L
850	520	580	12	25	02	2	B0203-0000L
800	470	530	12	25	03	2	B0303-0000L
750	430*	480	12	25	04	2	B0403-0000L
700	400*	430	12	25	05	2	B0503-0000L
650	350*	380	12	25	06	2	B0603-0000L

*Lieferung ohne Anschraubwinkel, bei Bedarf separat bestellen.

+ 2 x FüÙe inklusive Befestigungsmaterial (5 Varianten), Auslieferungszustand: unmontiert

Fuß-Typ	Stützlast / Fuß t	Bestellcode (D) für Satzbestellnummer	Abb.	Artikel-Nr.
S-Fuß	25	91	3	JS D01
A-Fuß	25	92	4	JS D02
R-Fuß	18	93	5	JS D03
T-Fuß	25	94	6	JS D04
TC-Fuß	25	96	7	JS D06

+ 1 x Kurbelkit, komplett mit Kurbelhalterung (gängigste Ausführungen)

Kurbellänge* (A)	Maß B mm im Lastgang	Maß C mm im Schnellgang	Bestellcode (U) für Satzbestellnummer	Abb.	Artikel-Nr.
350	350	350	01	8	JS U01
415	415	415	02	8	JS U02
450	450	450	03	8	JS U03
480	480	480	04	8	JS U04
520	520	520	05	8	JS U05

* Andere Kurbellängen und Ausführungen siehe Seite 10.43

+ 1 x Verbindungswelle (gängigste Ausführungen)

V-Wellenlänge (E) mm	Verbindungswellenlänge (E+25 mm)	Bestellcode (L) für Satzbestellnummer	Abb.	Artikel-Nr.
1 340	1 365	01	9	JS L01
1 450		02	9	JS L02
1 470		03	9	JS L03
1 500		04	9	JS L04
1 505		05	9	JS L05

* Andere Verbindungswellenlängen siehe Seite 10.43

Allgemeine technische Daten für MODUL B (pro Satz)

24 t Hublast
 50 t Stützlast
 35 t bei R-Fuß

Stützwinden-Sätze MODUL B mit S-Fuß

JOST		Beschreibung / Hinweise			
Nachfolger für Stützwinden-Sätze Typ: E200S050000, E300S050000, V300S04213, V303S04213					
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.	
Satz	750	430		B0403-910103	
Stützwinden-Satz besteht aus					
Stützwinde MODUL B rechts, MH 750, ohne Fuß			1	B0403-0000R	
Stützwinde MODUL B links, MH 750, ohne Fuß			1	B0403-0000L	
S-Fuß, komplett			2	JS D01	
Kurbel 350 mm mit Kurbelhalter			1	JS U01	
Verbindungswelle 1 470 mm			1	JS L03	
Nachfolger für Stützwinden-Sätze Typ: E200S02000, V300S02000, V300S02213					
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.	
Satz	800	470		B0303-910103	
Stützwinden-Satz besteht aus					
Stützwinde MODUL B rechts, MH 800, ohne Fuß			1	B0303-0000R	
Stützwinde MODUL B links, MH 800, ohne Fuß			1	B0303-0000L	
S-Fuß, komplett			2	JS D01	
Kurbel 350 mm mit Kurbelhalter			1	JS U01	
Verbindungswelle 1 470 mm			1	JS L03	
Nachfolger für Stützwinden-Sätze Typ: E200S, E202S, E203S, E300S, E302S, V200S, V300S					
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.	
Satz	850	520		B0203-910103	
Stützwinden-Satz besteht aus					
Stützwinde MODUL B rechts, MH 850, ohne Fuß			1	B0203-0000R	
Stützwinde MODUL B links, MH 850, ohne Fuß			1	B0203-0000L	
S-Fuß, komplett			2	JS D01	
Kurbel 350 mm mit Kurbelhalter			1	JS U01	
Verbindungswelle 1 470 mm			1	JS L03	
<p>Die gezeigten Stützwinden-Anwendungen sind nur ein Auszug aus unserem breiten Sortiment. Falls Sie die gesuchte Stützwinde nicht im Katalog finden, fragen Sie unsere Verkaufsberater, die Ihnen gerne weiterhelfen.</p>					

Stützwinden-Satz MODUL B mit T-Fuß

JOST		Beschreibung / Hinweise			
Nachfolger für Stützwinden-Sätze Typ: E200G, E200T, E203G, E300G, E300T, V200G, V200T, V203G					
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.	
Satz	850	520		B0203-940103	
Stützwinden-Satz besteht aus					
Stützwinde MODUL B rechts, MH 850			1	B0203-0000R	
Stützwinde MODUL B links, MH 850			1	B0203-0000L	
T-Fuß, komplett			2	JS D04	
Kurbel 350 mm, mit Kurbelhalter			1	JS U01	
Verbindungswelle 1 470 mm			1	JS L03	

Stützwinden-Satz MODUL CB mit Zweiseitenbedienung mit T-Fuß

JOST Beschreibung / Hinweise				
Nachfolger für Stützwinden-Sätze Typ: E240G, E240T				
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.
Satz	850	520		CB202140000
Stützwinden-Satz besteht aus				
Stützwinde MODUL CB rechts, MH 850, mit T-Fuß			1	CB2021400R
Stützwinde MODUL CB links, MH 850, mit T-Fuß			1	CB2021400L
Folgendes Zubehör muß separat bestellt werden!				
Sonderkurbel 285 mm für Zweiseitenbedienung mit Kurbelhalter			2	JS U20
Verbindungswelle 1 470 mm			1	JS L03

Stützwinden-Satz MODUL CH (Heavy Duty) mit T-Fuß

JOST Beschreibung / Hinweise				
Nachfolger für Stützwinden-Satz Typ: HD200T, HD300T				
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.
Satz	890	520		CH125440000
Stützwinden-Satz besteht aus				
Stützwinde MODUL CH rechts, MH 890, mit T-Fuß			1	CH1254400R
Stützwinde MODUL CH links, MH 890, mit T-Fuß			1	CH1254400L
Folgendes Zubehör muß separat bestellt werden!				
Kurbel 350 mm mit Kurbelhalter			1	JS U01
Verbindungswelle 1 470 mm			1	JS L03

Stabilisierungswinde MODUL CS für Siloaufleger mit T-Fuß starr

JOST Beschreibung / Hinweise				
Pro Auflieger werden 2 Stabilisierungswinden benötigt; für Anbau hinten				
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.
Stützwinde MODUL CS mit Getriebe, MH 650, mit T-Fuß starr	650	380	1	CS1064700R
Folgendes Zubehör muß separat bestellt werden!				
Kurbel 350 mm mit Kurbelhalter			1	JS U01

Tandemwinde für Zentralachsanhänger

JOST Beschreibung / Hinweise				
Nachfolger für Stützwinde Typ: TW200G				
Ausführung	Montagehöhe mm	Hub mm	Menge	Artikel-Nr.
Stützwinde MODUL B rechts, MH 850 ohne Fuß	850	520		B0203-0000R
Folgendes Zubehör muß separat bestellt werden!				
T-Fuß, komplett			1	JS D04
Tandemkurbel, klappbar (wahlweise)			1	JS U31
Tandemkurbel, starr (wahlweise)			1	JS U32
Befestigungsplatte lose, zum Anschweißen an die Deichsel (nach Bedarf)			1	JSE 020.003

Jost Stützwinden alt/neu





B – Bauhöhe

C

ALT → NEU



Montagehöhe

Hinweis:
Mit der Einführung der MODUL Serie B ist die Fertigung der alten Stützwindensätze ausgelaufen.

Da die alte und neue Ausführung nicht miteinander verbaut werden kann, muss im Ersatzfall immer auf einen kompletten MODUL-Stützwindensatz umgerüstet werden.

Für die Bestimmung des neuen Satzes benötigen wir von der alten Stützwinde folgende Informationen:

A=Typbezeichnung
B=Bauhöhe
C=Fußtyp









Vergleichsliste/Ersetzungsliste alt/neu für die gängigsten Jost-Stützwinden

Beschreibung / Hinweise							
Alte JOST Typausführung			Neue JOST Typausführung (kpl. Stützwinden-Satz)				
Alte Typ-Bezeichnung	Bauhöhe / Hub	Ersatz	Montagehöhe / Hub	Lieferumfang	STW-Typ	Fuß-Typ	Neue Typ-Bezeichnung
E200A	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	A	B0203-910103
E200A05000	BH 850 H 370	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	A	B0403-920103
E200G	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
E200G05000	BH 850 H 460	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	T	B0303-940103
E200R	BH 950 H 460	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	R	B0303-930103
E200S	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	S	B0203-910103
E200S02000	BH 915 H 420	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	S	B0303-910103
E200S05000	BH 865 H 370	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	S	B0403-910103
E200T	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
E201G	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CI	T	C1102340000
E201S	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CI	S	C1102310000
E202S	BH 975 H 450	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	S	B0203-910103
E203G	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
E203S	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	S	B0203-910103
E240A	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CB	A	CB202120000
E240G	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CB	T	CB202140000
E240R	BH 950 H 460	→	MH 893 H 520	auf Anfrage	CB	R	CB202130000
E240S	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CB	S	CB202110000
E240T	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CB	T	CB202140000
E241A	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	auf Anfrage	CI	A	C1202220000
E300A	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	A	B0203-920103

Vergleichsliste/Ersetzungsliste alt/neu für die gängigsten Jost-Stützwinden

Beschreibung / Hinweise							
Alte JOST Typausführung			Neue JOST Typausführung (kpl. Stützwinden-Satz)				
Alte Typ-Bezeichnung	Bauhöhe	Ersatz	Montagehöhe / Hub	Lieferumfang	STW-Typ	Fuß-Typ	Neue Typ-Bezeichnung
E300A02000	BH 900 H 420	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	A	B0303-920103
E300A05000	BH 850 H 370	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	A	B0403-920103
E300G	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
E300G02000	BH 900 H 420	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	T	B0303-940103
E300G05000	BH 850 H 460	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	T	B0303-940103
E300S	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	S	B0203-910103
E300S05000	BH 865 H 370	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	S	B0403-910103
E300T	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
FW200A	BH 800 H 250 FH 255	→	MH 725 H 270	auf Anfrage	CF	A	CF146420000
FW200G	BH 800 H 370 FH 255	→	MH 725 H 320	auf Anfrage	CF	TC	CF145460000
FW200S	BH 800 H 240 FH 255	→	MH 725 H 270	auf Anfrage	CF	S	CF146410000
FW240G	BH 800 H 370 FH 255	→	MH 725 H 320	auf Anfrage	CF	TC	CF245460000
HD200S	BH1010 H 480	→	MH 940 H 560	auf Anfrage	CH	S	CH124410000
HD200T	BH 970 H 480	→	MH 890 H 520	auf Anfrage	CH	T	CH125440000
HD240T	BH 970 H 480	→	MH 890 H 520	auf Anfrage	CH	T	CH225440000
M300S	BH 756 H 370	→	MH 700 H 400	STW SZ	B	S	B0503-910103
ME200A	BH 750 H 410	→	MH 700 H 400	STW SZ	B	A	B0503-920103
ME200S	BH 758 H 370	→	MH 700 H 400	STW SZ	B	S	B0503-910103
ME240A	BH 750 H 410	→	MH 700 H 400	auf Anfrage	CB	A	CB205320000
ME240S	BH 756 H 370	→	MH 700 H 400	auf Anfrage	CB	S	CB205310000
ME300S	BH 758 H 370	→	MH 700 H 400	STW SZ	B	S	B0503-910103
TW200G	BH 685 H 500	→	MH 850 H 520	+ Kurbel JSU 31 + Anschraubplatte JS E020.003 (wahlw.)	B	T	B0203-9400R
V200G	BH 950 H 500	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
V200S	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	S	B0203-910103
V203G	BH 950 H 500	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	T	B0203-940103
V240G	BH 950 H 500	→	MH 850 H 560	auf Anfrage	CB	TC	CB201160000
V300A	BH 950 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	A	B0203-920103
V300S00000	BH 965 H 460	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	S	B0203-910103
V300S02000	BH 915 H 420	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	S	B0303-910103
V300S02213	BH 915 H 420	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	S	B0303-910103
V300S04213	BH 865 H 370	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	S	B0403-910103
V303S04213	BH 865 H 370	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	S	B0403-910103


STW-Typ: B=Universalstützwinde MODUL B; CB, CF, CH, Cl=Sonderstützwinde MODUL C

Umschlüsselungsliste MODUL B auf die Universalausführung mit Doppelplatte

Beschreibung / Hinweise							
Bezeichnung vom Typenschild für Anschraubplatte		Ersatz	Montagehöhe / Hub	Lieferumfang	STW-Typ	Fuß-Typ	Typ Universalausführ. m. Doppelplatte
oben	unten						
B0201	B0202	→	MH 850 H 520	STW SZ	B	nach Bedarf	B0203-XXXXXX
B0301	B0302	→	MH 800 H 470	STW SZ	B	nach Bedarf	B0303-XXXXXX
B0401	B0402	→	MH 750 H 430	STW SZ	B	nach Bedarf	B0403-XXXXXX
Schmitz-Ausführungen							
Typ 65/4600-014		→	MH 750 H 430	STW SZ	B	S	B0403-910103
Typ 75		→	MH 650 H 350	STW SZ	B	S	B0603-910103
Typ 85		→	MH 750 H 430	STW SZ	B	S	B0403-910103
Typ 95		→	MH 800 H 470	STW SZ	B	S	B0303-910103

Weitere Ersatzmöglichkeiten auf Anfrage!

Ersatzteile und Komponenten für MODUL B



Stückliste für MODUL B

Pos.	Benennung	Fabr.-Nr. Bemerkung	St./ Satz	Artikel-Nr.	Pos.	Benennung	Fabr.-Nr. Bemerkung	St./ Satz	Artikel-Nr.
01	Deckel, l. Seite m. Schrauben		1	JS E0046100	14	Kurbel 350 mm	mit 15	1	JS E0042801
02	Deckel, r. Seite m. Schrauben		1	JS E0046300		Kurbel 415 mm	mit 15	1	JS E0042802
03	Verbindungswelle 1 115 mm		2	JS L14		Kurbel 450 mm	mit 15	1	JS E0042803
	Verbindungswelle 1 210 mm		2	JS L16		Kurbel 480 mm	mit 15	1	JS E0042804
	Verbindungswelle 1 340 mm		1	JS L01		Kurbel 520 mm	mit 15	1	JS E0042805
	Verbindungswelle 1 410 mm		1	JS L17		Kurbel 550 mm	mit 15	1	JS E0042806
	Verbindungswelle 1 430 mm		1	JS L12		Kurbel 570 mm	mit 15	1	JS E0042807
	Verbindungswelle 1 450 mm		1	JS L02		Kurbel 620 mm	mit 15	1	JS E0042808
	Verbindungswelle 1 470 mm		1	JS L03		Kurbel 350 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U01
	Verbindungswelle 1 500 mm		1	JS L04		Kurbel 450 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U03
	Verbindungswelle 1 505 mm		1	JS L05		Kurbel 480 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U04
	Verbindungswelle 1 530 mm		1	JS L13		Kurbel 520 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U05
	Verbindungswelle 1 575 mm		1	JS L06		Kurbel 550 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U06
	Verbindungswelle 1 605 mm		1	JS L07		Kurbel 570 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U07
	Verbindungswelle 1 635 mm		1	JS L08		Kurbel 620 mm mit Kurbelh.	mit 13, 15, 16	1	JS U08
	Verbindungswelle 1 700 mm		1	JS L09		Tandemkurbel, klappbar	ohne Abb.	1	JS U31
	Verbindungswelle 1 790 mm		1	JS L10		Tandemkurbel, starr	ohne Abb.	1	JS U32
	Verbindungswelle 1 870 mm		1	JS L18	15	Kurbelhülse		1	JS E0042700
04	Kegelrad mit Bolzen	bis 020718/0126097 ab 020719/0126096	1	JS E0046000	16	Halter f. Kurbel 350 mm		1	JS E0040200
			1	JS E0058600		Halter f. Kurbel 415-480 mm		1	JS E0040201
05	Welle		1	JS E0001500		Halter f. Kurbel 520-620 mm		1	JS E0040202
06	Lagerung, kompl.		1	JS E0046200	17	Mh-01/900 Schaft I.	A-Platte oben	1	JS E0031800
08	Fettwanne		1	JS E0002000		Mh-02/850 Schaft I.	A-Platte oben	1	JS E0031801
10	Welle, kompl.		1	JS E0046500		Mh-03/800 Schaft I.	A-Platte oben	1	JS E0031802
12	Reparatursatz Getriebe		1	JS E0059200		Mh-04/750 Schaft I.	A-Platte, oben	1	JS E0031803
13	Schrauben, Scheiben, Mutter		1	JS E0043100		Mh-05/700 Schaft I.	A-Platte, oben	1	JS E0031804

Ersatzteile und Komponenten für MODUL B

Pos.	Benennung	Fabr.-Nr. Bemerkung	St./ Satz	Artikel-Nr.	Pos.	Benennung	Fabr.-Nr. Bemerkung	St./ Satz	Artikel-Nr.
	Mh-06/650 Schaft l.	A-Platte, oben	1	JS E0031805	21	Mh-01/900 Innenr. r. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056201
	Mh-01/900 Schaft l.	A-Platte, unten	1	JS E0031300		Mh-02/850 Innenr. r. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056202
	Mh-02/850 Schaft l.	A-Platte, unten	1	JS E0031301		Mh-03/800 Innenr. r. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056203
	Mh-03/800 Schaft l.	A-Platte, unten	1	JS E0031302		Mh-04/750 Innenr. r. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056204
	Mh-04/750 Schaft l.	A-Platte, unten	1	JS E0031303		Mh-05/700 Innenr. r. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056205
	Mh-05/700 Schaft l.	A-Platte, unten	1	JS E0031304		Mh-06/650 Innenr. r. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056206
	Mh-06/650 Schaft l.	A-Platte, unten	1	JS E0031305	22	Verschraubung		2	JS E0043300
	Mh-01/900 Schaft l.	Doppelplatte	1	JS E0030800	23	Schraube		4	JS E0055300
	Mh-02/850 Schaft l.	Doppelplatte	1	JS E0030801	24	Feder		4	JS E0012900
	Mh-03/800 Schaft l.	Doppelplatte	1	JS E0030802	25	S-Fuß, komplett	mit 22, 24	2	JS D01
	Mh-04/750 Schaft l.	Doppelplatte	1	JS E0030803	26	A-Fuß, komplett	mit 22	2	JS D02
	Mh-05/700 Schaft l.	Doppelplatte	1	JS E0030804	27	Rollen mit Splinten		2	JS E0062200
	Mh-06/650 Schaft l.	Doppelplatte	1	JS E0030805	28	Rollenhalter		2	JS E0067300
18	Mh-01/900 Schaft r.	A-Platte, oben	1	JS E0028600	29	R-Fuß, komplett	mit 22	2	JS D03
	Mh-02/850 Schaft r.	A-Platte, oben	1	JS E0028601	30	T-Fuß, komplett	mit 22	2	JS D04
	Mh-03/800 Schaft r.	A-Platte, oben	1	JS E0028602	31	TC-Fuß, komplett	mit 22	2	JS D06
	Mh-04/750 Schaft r.	A-Platte, oben	1	JS E0028603	32	Klemmvorr. mit Winkel	mit 33, 35	2	JS E010.010
	Mh-05/700 Schaft r.	A-Platte, oben	1	JS E0028604	33	Winkel		2	JS E010.001
	Mh-06/650 Schaft r.	A-Platte, oben	1	JS E0028605	34	Klemmvorrichtung		2	JS E010.002
	Mh-01/900 Schaft r.	A-Platte, unten	1	JS E0029700	35	Verschraubung		2	JS E020.004
	Mh-02/850 Schaft r.	A-Platte, unten	1	JS E0029701	36	MODUL B rechte Stützwinde komplett mit Getriebe (ohne Kurbel und Fuß)			
	Mh-03/800 Schaft r.	A-Platte, unten	1	JS E0029702		STW RE MODUL B MH 900 H560		1	B0103-0000R
	Mh-04/750 Schaft r.	A-Platte, unten	1	JS E0029703		STW RE MODUL B MH 850 H520		1	B0203-0000R
	Mh-05/700 Schaft r.	A-Platte, unten	1	JS E0029704		STW RE MODUL B MH 800 H740		1	B0303-0000R
	Mh-06/650 Schaft r.	A-Platte, unten	1	JS E0029705		STW RE MODUL B MH 750 H 430		1	B0403-0000R
	Mh-01/900 Schaft r.	Doppelplatte	1	JS E0029200		STW RE MODUL B MH 700 H400		1	B0503-0000R
	Mh-02/850 Schaft r.	Doppelplatte	1	JS E0029201		STW RE MODUL B MH 650 H350		1	B0603-0000R
	Mh-03/800 Schaft r.	Doppelplatte	1	JS E0029202	37	MODUL B, linke Stützwinde (ohne Fuß)			
	Mh-04/750 Schaft r.	Doppelplatte	1	JS E0029203		STW LI MODUL B MH 900 H560		1	B0103-0000L
	Mh-05/700 Schaft r.	Doppelplatte	1	JS E0029204		STW LI MODUL B MH 850 H520		1	B0203-0000L
	Mh-06/650 Schaft r.	Doppelplatte	1	JS E0029205		STW LI MODUL B MH 800 H470		1	B0303-0000L
19	Axiallager		1	JS E0003000		STW LI MODUL B MH750 H430		1	B0403-0000L
20	Mh-01/900 0	mit 04, 19	1	JS E0056401		STW LI MODUL B MH700 H400		1	B0503-0000L
	Mh-02/850 Innenr. l. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056402		STW LI MODUL B MH650 H350		1	B0603-0000L
	Mh-03/800 Innenr. l. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056403					
	Mh-04/750 Innenr. l. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056404					
	Mh-05/700 Innenr. l. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056405					
	Mh-06/650 Innenr. l. m. Sp.	mit 04, 19	1	JS E0056406					

Ersatzteile für die JOST-Stützwindengeneration E, HD, M, ME, TE, V



Beschreibung / Hinweise

Wir liefern, solange der Vorrat reicht, Ersatzteile für die nachfolgend aufgeführten Stützwinden-Typen:

- E200, E300
- HD200
- M 200, ME 200
- TW 200
- V200, usw.

**Für die Bestimmung der Ersatzteile benötigen wir die genaue Angabe des Stützwinden-Typs sowie der Seriennummer.
Fragen Sie unsere kompetenten Verkaufsberater!**