


## Fettdusche

	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Die professionelle Radlagerbefettung von BPW bietet viele Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– optimale, schnelle Befettung</li> <li>– einfache Handhabung</li> <li>– lange Lebensdauer der Kegelrollenlager</li> <li>– keine Fettverschwendung durch die gekapselte Bauweise</li> <li>– sauberes Arbeitsumfeld</li> </ul> <p>Passend für Radlager 33116, 32310 (9 t Achse).</p> <p>Passend für Radlager 33118, 33213 (11 t Achse).</p>	<p>99.00.000.9.54</p> <p>99.00.000.9.55</p>

## Uni-Fettfüllgerät für Lager

	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Mit diesem Gerät können Lager schnell und sauber gefettet werden. Das Fett wird von innen nach außen durch das Lager gepresst, sodass die Rollen von hinten gefettet werden.</p> <p>Das Gerät ist mit einem Schmiernippel ausgestattet, sodass jedes Fettfüll- oder Schmiergerät angeschlossen werden kann. Mit dem dazugehörigen Deckel kann man die Vorrichtung abdecken, damit kein Schmutz in die Anlage gerät. An zwei Spannflächen kann das Gerät bequem in einem Schraubstock befestigt werden.</p>	123001

## Bremsfedernzange

	Beschreibung / Hinweise	Größe	Artikel-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– für Trommelbremsen</li> <li>– mit beweglicher Kralle</li> <li>– Oberfläche verchromt</li> </ul>	Länge 317 mm	797

## Bremsfedernzange

	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– für Trommelbremsen. Mit Spezialeinfassung und Stützkronen, besonders geeignet für geklebte Bremsbeläge</li> <li>– Vanadium-Stahl 31CrV3, W.-Nr. 1.2208, verchromt.</li> <li>– schweres Modell mit auswechselbarem Federhaken (E-135 20) und Handklemmschutz.</li> </ul>	135 20

## Bremsfedernzange

	Beschreibung / Hinweise	Größe	Artikel-Nr.
 <p>Artikel-Nr.: 196KS</p> <p>Artikel-Nr.: 196TS</p>	<p><b>Bremsfedernzange</b> zum Aus- und Einbauen der Bremsfedern Gewicht 1,23 kg</p>	<p>Ø 5 mm Länge 485 mm</p>	196.KS
	<p><b>Bremsfedernzange</b> Gewicht 0,58 kg</p>	<p>Ø 3 mm Länge 350 mm</p>	196.TS

## Werkzeugkoffer Scheibenbremse ZB 9032 für die SB – Generation ab 1996

	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Praxisgerechter Werkzeugkoffer zum einfachen Durchführen von Servicearbeiten bei pneumatischen Scheibenbremsen von Knorr-Bremse.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gabel</li> <li>– 4 Montagewerkzeuge</li> <li>– Prägewerkzeug</li> <li>– Video</li> <li>– Reparaturanleitung</li> </ul> <p style="text-align: right; background-color: yellow;">Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Verkaufsberater.</p>	II37951004

## Werkzeugkoffer Scheibenbremse ZB 9036 für die SN – Generation ab 2002

	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Praxisgerechter Werkzeugkoffer zum einfachen Durchführen von Servicearbeiten bei pneumatischen Scheibenbremsen von Knorr-Bremse.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einpresswerkzeug für Druckstück mit Faltenbalg</li> <li>– Einzieher für inneren Faltenbalg</li> <li>– Ein-/Auszieher mit Verstemmeinrichtung für Messingbuchse</li> <li>– Abdrückgabel für Druckstück mit Faltenbalg</li> <li>– Einpresswerkzeug für Deckel</li> <li>– Ein-/Auszieher für Führungshülse</li> <li>– Einpresswerkzeug für innere Abdichtung</li> </ul> <p style="text-align: right; background-color: yellow;">Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Verkaufsberater.</p>	K000469

## Ari-Zentri-Satz 22"

SPW	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Bestehend aus 3 Zentrierstangen für 22" Räder. Dieses Zentriergerät für mittenzentrierte Räder verhindert zuverlässig die Beschädigung von Gewinden, Bolzen und Felgen. Mit Schlaggewichten.</p>	64158


## Ari-Zentri-Satz 19" und 17,5"

SPW	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Bestehend aus 4 Zentrierstangen, 2 für 19" Räder und 2 für 17,5" Räder. Dieses Zentriergerät für mittenzentrierte Räder verhindert zuverlässig die Beschädigung von Gewinden, Bolzen und Felgen. Mit Schlaggewichten.</p>	67586


## Spezial-Ratschenschlüssel für Nfz-Bremsen

SAF	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<p>Mit 8/10 mm Adapter und Aufbewahrungsbox. Für Haldex, Knorr und Wabco. Scheibenbremse 19,5" und 22,5". Rückstellen der Bremse ohne Bremszylinderausbau. Der flache Schlüssel überzeugt durch gute Handhabung bei Prüf- und Einstellarbeiten und minimales Ratschenspiel.</p>	3.434.3327.00

## Bremstrommel-Schieblehre 500 mm

ASK	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messbereich 500 mm</li> <li>- Schnabellänge 150 mm</li> <li>- Teilung mm/inch, Nonius 1/20 mm DIN 862</li> </ul>	1065

## Bremsscheiben-Schieblehre 100 mm

ASK	Beschreibung / Hinweise	Artikel-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messbereich 100 mm</li> <li>- Schnabellänge 120 mm</li> <li>- Teilung mm/inch, Nonius 1/10 mm DIN 862</li> </ul>	1066