

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG Artikel 31

Druckdatum:

überarbeitet am: 04.03.2009

· **Handelsname: BPW WÄLZLAGERFETT ECO-LI 91**

1 Stoff - / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

- **Handelsname: BPW WÄLZLAGERFETT ECO-LI 91**
- **Haupt – Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:** Schmierfett
- **Hersteller/Lieferant:**
BPW Bergische Achsen KG
Postfach 1280
D-51656 Wiehl
- **Tel.:** 0049 (0) 2262- 78-0 (Zentrale)
Fax.: 0049 (0) 2262- 78-1923 (Zentrale)
E-Mail: info@bpw.de
- **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Arbeitssicherheit/Umweltmanagement

2 Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:**
Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweis zu Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**
Das Produkt ist ein wassergefährdender Stoff, siehe WGK – Angaben.
- **Klassifizierungssystem:**
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG – Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.
Sie ergibt sich aus der Anwendung der sog. Konventionellen Methode nach RL 1999 / 45 / EG.

3 Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**
- **Beschreibung:**
Schmierfett: Verdickersystem und Additive in hochraffiniertem Mineralöl.
- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

	Symbol	R-Sätze	Bereich
ZnDTP	Xi, N,	R 36-51/53	1 - 2, 4%
- **zusätzliche Hinweise:**
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum:

überarbeitet am: 04.03.2009

· **Handelsname: BPW BPW WAEZLAGERFETT ECO-LI 91**

4 Erste – Hilfe – Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**
Produkt durchtränkte bzw. verunreinigte Kleidung und Schuhe wechseln.
Nie produktthaltige Lappen in Kleidungstaschen stecken.
- **Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.
- **Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- **Nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- **Nach Verschlucken:** Ärztlicher Behandlung zuführen..

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**
CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.
- **Besondere Schutzausrüstung:**
Explosions- und Brandgase nicht einatmen..

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht erforderlich.
- **Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
- **Verfahren zu Reinigung / Aufnahme:** Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- **Zusätzliche Hinweise:** Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßregeln sind zu beachten.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- **Weiter Angaben zu den Lagerbedingungen:** Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS in der jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten.. Lagerklasse: LGK (nach VCI Konzept): 11 – Brennbare Feststoffe

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß 1907/2006/EG Artikel 31

Druckdatum:

überarbeitet am: 04.03.2009

Handelsname: BPW WAELZLAGERFETT ECO-LI 91

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt als solches enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogen zu überwachenden Grenzwerten.

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten.

Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genau Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.

Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Nitrilkautschuk

Handschuhe aus Neopren

Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Butylkautschuk

Naturkautschuk (Latex)

Augenschutz: nicht erforderlich.

Körperschutz: Arbeits - / Schutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form: pastös

Farbe: dunkelblau

Geruch: charakteristisch

Wert / Bereich Einheit Methode

Zustandsänderung

Pourpoint / Schmelzpunkt / Schmelzbereich:

Nicht bestimmt.

Siedepunkt / Siedebereich:

Nicht anwendbar. (Fortsetzung auf Seite 4)

SICHERHEITSDATENBLATT **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum:

überarbeitet am: 04.03.2009

· Handelsname: BPW WAELZLAGERFETT ECO-LI 91

· Flammpunkt:	Nicht anwendbar. (Fortsetzung von Seite 3)
· Selbstentzündlichkeit:	Nicht selbstentzündlich.
· Explosionsgefahr:	Nicht explosionsgefährlich
· Dichte:	bei 25 ° C, ca. 0,9 g/cm ³ DIN 51 757
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	unlöslich
· Viskosität oder Konsistenz – Klasse:	NLGI 2-3

10 Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **Gefährliche Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- **Akute Toxizität:**
- **Primäre Reizwirkung:**
- **an der Haut:** Keine Reizwirkung bekannt.
- **am Auge:** Keine Reizwirkung bekannt.
- **Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12 Angaben zu Ökologie

- **Verhalten in Umweltkompartimenten:**
- **Mobilität und Bioakkumulationspotential:** Keine Angaben verfügbar.
- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Verhalten in Kläranlagen:** Das Produkt schwimmt auf dem (Ab-) Wasser auf.

(Fortsetzung auf Seite 5)

SICHERHEITSDATENBLATT gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum:

überarbeitet am: 04.03.2009

· **Handelsname: BPW WAEZLAGERFETT ECO-LI 91**

12 Angaben zu Ökologie

· **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 (Einstufung nach VwVwS 1999): schwach wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

· **Empfehlung:**

Auch kleinere Mengen müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten. Grundlage der Entsorgung ist das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz. Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen, wobei die Verwertung Vorrang hat. Einzelheiten zu Entsorgung und Überwachung regelt das Gesetz und seine Verordnungen. Setzen Sie sich bitte mit einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb in Verbindung.

· **Europäischer Abfallkatalog EWC** (muss i. A. noch ist dem Entsorger z. B. nach Abfallherkunft abgestimmt werden)
12 01 12: gebrauchte Wachse und Fette

Ungereinigte Verpackungen: · Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Leere Mehrweggebinde können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Kleine Einwegverpackungen sind nach den gesetzlichen Vorschriften (Verpackungsverordnung) zu entsorgen. EWC 15 01 02 bzw. 15 01 04.

14 Angaben zum Transport

· **Landtransport ADR / RID und GGVS / GGVE (grenzüberschreitend / Inland):**

· ADR / RID – GGVS / E Klasse: -

· **Seeschifftransport IMDG / GGVSee:**

· IMDG / GGVSee – Klasse -

· **Lufttransport ICAO – TI und IATA – DGR:**

· ICAO / IATA – Klasse: -

· **Transport / weitere Angaben:** Kein Gefahrgut nach Gefahrgut - / Transportvorschriften.

SICHERHEITSDATENBLATT **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum:

überarbeitet am: 04.03.2009

Handelsname: BPW WAELZLAGERFETT ECO-LI 91

15 Rechtsvorschriften

· **Kennzeichnung nach EG – Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EG – Richtlinien (1999 / 45 / EG) und GefStoffV incl. RL2004/73/EG (29. ATP) nicht kennzeichnungspflichtig. Die Konzentrationsangaben der ggfs. Unter Punkt 2 aufgeführten gefährlichen Inhaltsstoffe unterschreiten als Summenwert die Grenzwerte für eine Einstufung nach der RL 1999/45/EG.

Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

· **Nationale Vorschriften:**

· **Wassergefährdungsklasse:**

WGK 1 (Einstufung nach VwVwS 1999): schwach wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben

Sämtliche Inhaltsstoffe sind in den Europäischen Stoffverzeichnissen gelistet und dürfen in der EU in den Verkehr gebracht werden. Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen das Produkt sicherheitstechnisch beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von (z. B. anwendungstechnischen) Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §6 GefStoffV. Es ist EDV-gestützt nach der Bekanntmachung 220 gefertigt und trägt keine Unterschrift.

· **Relevante R – Sätze der unter Abschnitt 3 aufgeführten Inhaltsstoffe:**

36 *Reizt die Augen*

51/53 *Giftig für die Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.*

· **Empfohlene Einschränkung der Anwendung**

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblattes werden alle vorhergehenden für dieses Produkt ungültig.

· **Ansprechpartner:** Abteilung Arbeitssicherheit/Umweltmanagement